

KATALOG PRODUKTÓW

PROLIFT

Zaufany partner Jungheinrich



Autoryzowany dealer wózków **JUNGHEINRICH**

ISO 9001 Dla zakładów produkcyjnych
ISO 14001 w Norderstedt, Moosburg, Landsberg
i Kaltenkirchen.



Pojazdy Jungheinrich odpowiadają
europejskim normom bezpieczeństwa.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Bronisze, ul. Świerkowa 3
05850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

stan na marzec 2025

Nie podnoś kosztów. Podnoś standard.

PROLIFT

Logistyka bez kompromisów.

Wózki widłowe umożliwiające składowanie, transport, kompletację zamówień i automatyzację magazynu



Sprawiamy, że efektywna kosztowo, niezawodna i dostosowana do Państwa potrzeb logistyka jest kluczowym składnikiem sukcesu firmy.

Oferta Jungheinrich obejmuje wózki widłowe odpowiednie do każdej aplikacji.

Nasza oferta obejmuje ponad 600 modeli, wśród których są zarówno wózki kierowane przez operatora, półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane. Dlatego niezależnie od wymaganej wysokości podnoszenia, wielkości magazynu czy dystansu, na którym towary mają być transportowane, znajdziemy wózki dostosowane do Państwa potrzeb.

Wymagania są tak różne jak branże i ich sektory. Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie potrzebny jest wózek, który różni się od naszych serijnych urządzeń przygotujemy konstrukcję specjalną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi standardowymi wózkami przedstawionymi w tabeli – jest duża szansa, że mamy to, czego Państwo potrzebują.

Przedstawiona tabela to przekrój całej naszej oferty. Przy wyborze odpowiedniego sprzętu służymy radą, pomocą i odpowiedzią na wszystkie pytania.

Przetładunek	Nad podłogą	EFG Akumulatorowy trójkołowy wózek widłowy	EFG Czołowy czterokołowy wózek widłowy	ETM/ETV Wózek wysokiego składowania	ETV C Wózek wysokiego składowania do pracy wewnątrz i na zewnątrz	ETV Q Wózek wysokiego składowania, jazda wielokierunkowa		
	Na rampie	AM Ręczny wózek paletowy	EJE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	ERE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	ESE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	EJD Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku	ERD Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku	ESD Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku
Transport	Krótkie dystanse	AM Ręczny wózek paletowy	AME Akumulatorowy wózek unoszący	EJE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	EJE C Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem	EJC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	EJD Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku	EZS Ciągnik akumulatorowy z dyszlem
	Średnie dystanse	ERE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	ERC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	ERD Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku	EZS Ciągnik akumulatorowy obsługiwany w pozycji stojącej	EAEa Robot mobilny Do transportu poziomego	arculee Robot mobilny Transport na platformach	SOTO Robot mobilny Obsługa pojemników
	Długie dystanse	ESE Akumulatorowy unoszący wózek widłowy	ESC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	ESD Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku	EZS Ciągnik akumulatorowy z fotelem operatora	EREa Robot mobilny Do transportu poziomego		
Składowanie	Wysokość do 6 200 mm	AMC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	EJC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	ERC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	ESC Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy	ERCa Robot mobilny Do transportu poziomego i pionowego	EKSa Robot mobilny Do transportu poziomego i pionowego	
	Wysokość do 9 000 mm	EFG Akumulatorowy trójkołowy wózek widłowy	EFG Czołowy trójkołowy wózek widłowy	ETV C Wózek wysokiego składowania do pracy wewnątrz i na zewnątrz	EFX Wózek systemowy z obrotową karetką widel			
	Wysokość do 18 000 mm	ETM/ETV Wózek wysokiego składowania	ETR Pantograf	ETV Q Wózek wysokiego składowania, jazda wielokierunkowa	EKX Wózek systemowy z obrotową karetką widel i podnoszoną kabiną	EKXa Robot mobilny Do zautomatyzowanej pracy w wąskich korytarzach roboczych		
Kompletacja	Do 2 poziomu regału	EJE C Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem	ECE Wózek widłowy do kompletacji poziomej	ECD Wózek widłowy do kompletacji poziomej	EZS Ciągnik akumulatorowy obsługiwany w pozycji stojącej			
	Wysokość do 14 345 mm	EKS Wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną						
	Wysokość do 16 530 mm	EKX Wózek systemowy z obrotową karetką widel i podnoszoną kabiną						

Dowolna wysokość i ciężar

Mamy odpowiednie rozwiązanie:

JUNGHEINRICH

Ponad 600 modeli wózków

Wynajem i finansowanie
5-gwiazdkowe wózki używane.

Profesjonalny serwis

Dla maksymalnej wydajności wózków.

Wózki unoszące:



AM 22/30

- Ręczny wózek paletowy
- Maks. udźwąg: 3 000 kg



AME 13/15/16

- Akumulatorowy wózek unoszący
- Maks. udźwąg: 1 600 kg



EJE 114i-120i

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy
- Maks. udźwąg: 2 000 kg



EJE 114-120

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy
- Maks. udźwąg: 2 000 kg



EJE C20i/C20

- Ergonomiczny akumulatorowy unoszący wózek widłowy
- Maks. udźwąg: 2 000 kg



EJE 222-235

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy
- Maks. udźwąg: 3 500 kg



ERE 120i/125i

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z platformą dla operatora
- Maks. udźwąg: 2 500 kg



ERE 120-230

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z platformą dla operatora
- Maks. udźwąg: 3 000 kg



ERE 225i

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z platformą dla operatora
- Maks. udźwąg: 2 500 kg

Wózki do kompletacji:



ESE 120

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy ze stanowiskiem stojącym/siedzącym
- Maks. udźwąg: 2 000 kg



ESE 220-533

- Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z fotelem dla operatora
- Maks. udźwąg: 3 300 kg



ECE 225

- Wózek widłowy do kompletacji poziomej
- Maks. udźwąg: 2 500 kg
- Opcja: easyPILOT



ECE 310/320

- Wózek widłowy do kompletacji poziomej
- Maks. udźwąg: 2 000 kg
- Opcja: easyPILOT



ECD 320

- Wózek widłowy do kompletacji poziomej
- Maks. udźwąg: 2 000 kg
- Opcja: easyPILOT



EKM 202

- Wózek widłowy do kompletacji drobnych elementów
- Maks. wys. podn.: 5 324 mm
- Maks. udźwąg: 215 kg



EKS 110

- Wózek widłowy do kompletacji poziomej
- Maks. wys. podn.: 4 600 mm
- Maks. udźwąg: 1 000 kg



EKS 210-412

- Wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną
- Maks. wys. podn.: 10 845 mm
- Maks. udźwąg: 1 200 kg



EKS 310s/412s***

- Wózek widłowy do kompletacji pionowej
- Maks. wys. podn.: 14 345 mm
- Maks. udźwąg: 1 200 kg

Wózki podnośnikowe:



AMC 12/12z

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 3 600 mm
- Maks. udźwig: 1 200 kg



EJC 010i

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 3 600 mm
- Maks. udźwig: 1 000 kg



EJC 110i/112i**

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 4 700 mm
- Maks. udźwig: 1 200 kg (Opcjonalnie z pojedynczym masztem)



EJC 212-230**

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 000 mm
- Maks. udźwig: 3 000 kg



EJD 118i/120/222

- Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku
- Maks. wys. podn.: 2 905 mm
- Maks. udźwig: 2 200 kg



ERD 120/220

- Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku
- Maks. wys. podn.: 2 905 mm
- Maks. udźwig: 2 000 kg



ERD 220i

- Podnośnikowy wózek widłowy do podwójnego załadunku ze stałą platformą dla operatora
- Maks. wys. podn.: 3 760 mm
- Maks. udźwig: 2 000 kg



ERC 110i/112i*

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 4 700 mm
- Maks. udźwig: 1 200 kg



ERC 214i/216i**

- Podnośnikowy wózek widłowy z li-ion
- Maks. wys. podn.: 6 000 mm
- Maks. udźwig: 1 600 kg



ERC 212-220**

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 000 mm
- Maks. udźwig: 2 000 kg



ESD 120

- Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku
- Maks. wys. podn.: 1 960 mm
- Maks. udźwig: 2 000 kg



ESD 220

- Podnośnikowy wózek widłowy podwójnego załadunku
- Maks. wys. podn.: 1 660 mm
- Maks. udźwig: 2 000 kg



ESC 214-316*

- Podnośnikowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 200 mm
- Maks. udźwig: 1 600 kg



Sprzęt IT



INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - TERMINALE, SKANERY I WYPOSAŻENIE

- Terminale w wózkach oraz ręczne terminale do cyfrowego przetwarzania zlecenia.
- Bezbłędne oznaczanie i rejestracja za pomocą skanerów i drukarek etykiet.
- Dostosowana do klienta infrastruktura WLAN jako podstawa do mobilnej rejestracji danych.
- Mobilne stanowiska pracy do elastycznego rozmieszczenia skanerów, drukarek i terminali.

JUNGHEINRICH

Systemy wspomagania



WYŻSZA WYDAJNOŚĆ, WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

- System zoneCONTROL zwiększający bezpieczeństwo i wydajność pracy wózków w magazynie.
- Cyfrowy system kamer addedVIEW z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi najlepszą widoczność oraz bezbłędne odkładanie i pobieranie towarów.
- Wydajność i ergonomia: wszystkie systemy mogą być używane jednocześnie na jednym wyświetlaczu.



Akumulatory i prostowniki



AKUMULATOR DO KAŻDEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

W zależności od intensywności i warunków użytkowania oraz liczby zmian oferujemy idealnie dopasowany akumulator technologii litowo-jonowej lub kwasowo-ołowiowej.



OPTIMALNE ŁADOWANIE DLA KAŻDEGO TYPU AKUMULATORA


Niezależnie od tego, czy jest to prostownik stacjonarny czy zintegrowany, mamy najlepsze rozwiązanie dla Państwa akumulatorów. Aktywne zarządzanie energią optymalizuje koszty przez eliminację peaków energetycznych.

Produkty cyfrowe i rozwiązania programowe



ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM - JUNGHEINRICH WMS

- Inteligentne zarządzanie, kontrola i optymalizacja magazynu.
- Optymalne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów magazynów o różnych rozmiarach.
- Doskonała integracja technologii magazynowej.
- Niezrównana łatwość użytkowania i gwarancja bezpieczeństwa.
- Szeroki zakres funkcjonalny obejmujący ponad 180 wysoce zoptymalizowanych algorytmów z możliwością samodzielnej konfiguracji.



SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ - JUNGHEINRICH FMS

- Przejrzysty przegląd wszystkich istotnych danych dotyczących wózków.
- Pełny wgląd w koszty w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności.
- Automatyczne ostrzeżenia, gdy przekroczone są indywidualne limity.
- Szczegółowe analizy dotyczące wykorzystania i obciążenia wózków widłowych oraz baterii.
- Definicja kontroli dostępu i kontroli przed uruchomieniem oraz raport o niebezpiecznych zdarzeniach.



ZARZĄDZANIE ROBOTAMI MOBILNYMI

- Połączenie centralnego zarządzania zleceniami i sterowania wózkiem.
- Przemysłowe oprogramowanie wraz z narzędziami do raportowania i podglądu w czasie rzeczywistym.

ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM - INTERFEJS LOGISTYCZNY JUNGHEINRICH

- Wszechstronny interfejs magazynu.
- Łatwa komunikacja między wózkami widłowymi, sprzętem magazynowym i oprogramowaniem.
- Inteligentne sieciowanie poszczególnych obszarów i procesów.

Wózki wysokiego składowania:



ETV 214i/216i

- Wózek widłowy wysokiego składowania
- Maks. wys. podn.: 10 700 mm
- Maks. udźwóg: 1 600 kg



ETV 314i-325i

- Wózek widłowy wysokiego składowania
- Maks. wys. podn.: 14 000 mm
- Maks. udźwóg: 2 500 kg



ETV 210-216/ETM 214/216

- Wózek widłowy wysokiego składowania
- Maks. wys. podn.: 10 700 mm
- Maks. udźwóg: 1 600 kg



ETV 318-325/ETM 325

- Wózek widłowy wysokiego składowania
- Maks. wys. podn.: 14 000 mm
- Maks. udźwóg: 2 500 kg



ETV C16/C20

- Wózek widłowy wysokiego składowania
- Maks. wys. podn.: 7 400 mm
- Maks. udźwóg: 2 000 kg



ETV Q20/Q25

- Wózek widłowy wysokiego składowania, jazda wielokierunkowa
- Maks. wys. podn.: 10 700 mm
- Maks. udźwóg: 2 500 kg



ETR 214-320/316d

- Pantograf
- Maks. wys. podn.: 11 354 mm
- Maks. udźwóg: 2 000 kg



ETR 420/416d

- Pantograf
- Maks. wys. podn.: 11 354 mm
- Maks. udźwóg: 2 000 kg



EFG 112

- Czołowy trójkołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 7 000 mm
- Maks. udźwóg: 1 200 kg



EFG 213-220

- Czołowy trójkołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 7 000 mm
- Maks. udźwóg: 2 000 kg



EFG 316-320

- Czołowy czterokołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 7 000 mm
- Maks. udźwóg: 2 000 kg



EFG 425-435

- Czołowy czterokołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 7 500 mm
- Maks. udźwóg: 3 500 kg



EFG 535k-S50

- Czołowy czterokołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 7 500 mm
- Maks. udźwóg: 5 000 kg



EFG BA 113/115

- Czołowy trójkołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 500 mm
- Maks. udźwóg: 1 500 kg



EFG BB 216k

- Czołowy trójkołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 500 mm
- Maks. udźwóg: 1 600 kg



EFG BC 316-330

- Czołowy czterokołowy wózek widłowy
- Maks. wys. podn.: 6 500 mm
- Maks. udźwóg: 3 000 kg

Ciągniki:



EZS 010

- Ciągnik akumulatorowy z dyszlem
- Maks. uciąż: 1 000 kg



EZS 130

- Ciągnik akumulatorowy-obsługiwany w pozycji stojącej
- Maks. uciąż: 3 000 kg



EZS C40

- Ciągnik akumulatorowy-obsługiwany w pozycji stojącej
- Maks. uciąż: 4 000 kg



EZS 350

- Ciągnik akumulatorowy-obsługiwany w pozycji stojącej
- Maks. uciąż: 5 000 kg



EZS 570-5100

- Ciągnik akumulatorowy z fotelem operatora
- Maks. uciąż: 10 000 kg



EZS 7280

- Ciągnik akumulatorowy z fotelem operatora
- Maks. uciąż: 28 000 kg



Wózki systemowe:



EKX 410-516k***

- Wózek systemowy z podnoszoną kabiną i obrotową karetką wideł
- Maks. wys. podn.: 18 000 mm
- Maks. udźwig: 1 600 kg



EFX 411/414***

- Wózek systemowy z podnoszoną kabiną i obrotową karetką wideł
- Maks. wys. podn.: 18 000 mm
- Maks. udźwig: 1 600 kg

Automatyczne systemy magazynowe:



STC

- Układnica typu Miniload
- Maks. wys. podn.: do 18 000 mm
- Maks. udźwig: 2 x 50 kg



STP

- Układnica do palet
- Maks. wys. podn.: do 30 000 mm
- Maks. udźwig: 1 500 kg



PowerCube

- System kompaktowego składowania pojemników
- Maks. wysokość systemu: 12 000 mm
- Maks. wysokość składowania: 30 pojemników
- Maks. udźwig pojemnika: 50 kg



* Opcjonalnie z funkcją dodatkowego unoszenia ramion podporowych

** Opcjonalnie z unoszeniem wstępnym lub szerokim rozstawem ramion podporowych

*** Opcjonalnie z warehouseNAVIGATION

Dodatkowo oferujemy wózki przeznaczone do mroźni oraz modele wykonane ze stali nierdzewnej, cynkowane zanurzeniowo lub przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Nasze konstrukcje specjalne spełniają wszystkie postawione im wytyczne.

Nie wszystkie usługi i modele wózków widłowych są dostępne na rynku polskim.

Doświadczony dostawca systemów

JUNGHEINRICH

PROLIFT

Inteligentna intralogistyka optymalizuje przepływ towarów i współpracę człowieka, maszyn i oprogramowania.



Planowanie i konfiguracja.

Wraz z Państwem planujemy i projektujemy nowe rozwiązania logistyczne. Korzystając z naszego wielobranżowego doświadczenia tworzymy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Analiza istniejącego rozwiązania.

Indywidualne rozwiązania z optymalnym poziomem automatyzacji.

Międzynarodowe doświadczenie w wielu branżach.



Wdrożenie i integracja.

Jako generalny wykonawca dbamy o to, by każdy etap procesu przeprowadzany był z dużą dokładnością i zapewniał sprawne współdziałanie wszystkich elementów. Kompleksowe zarządzanie z jednego źródła gwarantuje Państwu niezawodność systemu.

Niezawodne, przejrzyste zarządzanie projektem.

Jeden partner do wszystkich zadań.

Wszystko z jednego źródła dla sprawnego współdziałania elementów.



Opieka serwisowa.

Dzięki sieci mobilnych techników jesteśmy blisko Państwa – wykonujemy konserwacje, inspekcje, naprawy, a nasza całodobowa infolinia minimalizuje przestoje i zapewnia maksymalną dostępność systemu.

Globalny, niezawodny i przejrzysty pod względem kosztów system.

Kompetentny partner zawsze blisko Państwa.

Wykwalifikowani technicy serwisu sprostają wszystkim wymaganiom.



Wyposażenie magazynu

Regały i systemy logistyczne – solidna podstawa magazynu.

Systemy regałowe projektowane z myślą o wysokich obciążeniach i zmieniających się potrzebach magazynu. Od ponad 60 lat Jungheinrich dostarcza rozwiązania dopasowane do klienta, gwarantując najwyższą jakość produktów i usług.

System regałowy opiera się na partnerstwie.

Projektowanie magazynu to proces wymagający przewidywania przyszłych zmian. System regałowy „Hubertus” działa na całym świecie dzięki przemysłowej koncepcji. Eksperti Jungheinrich wspierają projekt od planowania po wdrożenie, analizując procesy i dostosowując rozwiązania ekonomicznie i praktycznie, a podczas realizacji nadzorują indywidualnie dopasowany projekt.

Nasza odpowiedzialność za certyfikowaną jakość.

Nasze systemy regałowe powstają w sześciu krajach, a komponenty przechodzą regularne testy w Niemczech, zapewniając najwyższą jakość. Certyfikacja DIBt i znak RAL potwierdzają profesjonalizm Jungheinrich. Po realizacji projektu dbamy o bezpieczeństwo magazynu, oferując coroczne inspekcje regałów zgodnie z PN-EN 15635 i szybką dostawę części zamiennych.

Indywidualne rozwiązania dla każdej branży.

Świat intralogistyki staje się coraz bardziej złożony. Oferujemy dopasowane rozwiązania branżowe, szeroką gamę produktów i wsparcie ekspertów, zapewniając kompleksowe rozwiązania z jednego źródła, co zwiększa wydajność magazynu i pozwala wyprzedzić konkurencję.



Magazynowanie palet



Regały przesuwne




System magazynowy głębokiego składowania z transporterem palet UPC (do 1 500 kg)




Regały wielostanowiskowe


Magazynowanie drobnych elementów



Regały automatyczne



Regały półkowe



Regały z systemem carton flow

Magazynowanie ładunków dłuźycowych i antresole



Regały wspornikowe



Antresole

i
Oferujemy również inne typy regałów dopasowane do Państwa wymagań.